

Beauty & Performance in Wood™



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C074349



Was ist Kebony?

Kebony ist die nachhaltige Alternative zu Tropenholz und anderen modifizierten Hölzern.

Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält Premium- Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe.

Kebony ist sehr hart, dauerhaft sowie dimensionsstabil und daher für alle internen und externen Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie.



Echtes Holz



Pflegeleicht



Hochwertig & schön



Widerstandsfähig



Sehr hart



Sicher & ungiftig



Extrem formstabil



Umweltfreundliche technologie



Lange lebensdauer



Garantiert nachhaltig

Kebony ist ausgezeichnet als Technology Pioneer vom World Economic Forum und gelistet als Global Cleantech 100. Unser Produkt begeistert international führende Architekten, die über ein globales Vertriebsnetzwerk beliefert werden.







Kebony Terrasse



Kebony Clear (Radiata) Terrassendiele
22 x 142 mm, Sichtseite: glatt, Kanten gerundet
(Rückseite glatt, Kanten gefast)
seitlich genutet, 3-seitig astfrei



Kebony Clear (Radiata) Terrassendiele
38 x 140 mm, Sichtseite: glatt, Kanten gerundet
(Rückseite glatt, Kanten gefast)
3-seitig astrein




Die Kebony® Technologie verleiht dem Holz die dunkelbraune Farbe. Durch Sonne und Regen entwickelt das Holz mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina.


Auf Wunsch liefern wir auch Rohware.




Kebony Character (nord. Kiefer) Terrassendiele
28 x 120 mm, Sichtseite: glatt, Kanten gerundet,
Gesundastig.



Kebony Clear (Radiata) Unterkonstruktion
38 x 68 mm, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet
3-seitig astrein



Kebony Character (nord. Kiefer) Unterkonstruktion
48 x 73 mm, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet,
Gesundastig.



Kebony H Stick
Sichtseite: Kunststoff (faserverstärkt)
mit Edelstahl V2A
Befestigungsplatte (schwarz)
ca. 15 Stk./m²
1 Paket = ca. 8,5 m²




Anfangsclip mit Halter



Endclip



Kebony® Technologie



Holzart	Dauerhaftigkeit 1=am besten EN 350	Brinellhärte Brinell N/mm ² EN 1534	Quell- und Schwindverhalten tangential (%)
Ipê	1	53	6
Kebony Clear (Radiata)	1	41	4
Teak	1	34	3 – 4
Thermo Esche	1 – 2	30	5
Kebony Character (Nord. Kiefer)	1 – 2*	20 – 30	5
Bangkirai	2	63	11
Eiche	2	33	4 – 6
Thermo Kiefer	2	16	4
Sibirische Lärche	2 – 3	17	7
Nordische Kiefer	3 – 4	17	8
Ahorn	5	37	9

*) Behandeltes Splintholz

oufsmjwmo



Importeur:
www.weltholz.de

Produzent:
www.kebony.de



KebonyWood

Ihr Fachhändler: